HOB

ELEGANT DOORS

Catalogue



ELEGANT DOORS

Since 1996



Περιεχόμενα / Index

Optimal Series	09
Multi Level Design	20
Optimal Design	26
Apticon Design	54
Axon Series	59
Axon Design	66
Hotel Series	81
Συνοπτικός Πίνακας / Summary Table	86
Εξαρτήματα / Accessories	91
Χρωματολόγια / Colour Charts	108
Επενδύσεις / Cladding	112
Διαστάσεις & Τυπολογίες / Measurements & Typologies	114



ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 717 Sahara Dune / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 523 Sahara Rust / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED & δακτυλικό αναγνώστη ασημί
BASE COLOUR: 717 Sahara Dune / **SECONDARY COLOUR:** 523 Sahara Rust / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED & fingerprint scanner silver

Μπείτε σε έναν κόσμο ποιότητας!

Enter a world of quality!


Όταν το πάθος και η έμπνευση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού πορτών, συναντά το πνεύμα και την τεχνογνωσία του κατασκευαστή, το αποτέλεσμα είναι οι **HOB DOORS**. Η έμπνευση, ο τολμηρός σχεδιασμός και η άψογη κατασκευή προσφέρουν άνεση στη διαβίωση, τέλεια ηχομόνωση, υψηλή θερμομόνωση και απόλυτη ασφάλεια!

When passion and inspiration of architectural door design meet the spirit and expertise of the manufacturer, the result is **HOB DOORS.** Inspiration, bold design, and flawless construction offer comfortable living, perfect sound insulation, high thermal insulation, and absolute security!

Since 1996



ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 9005 Structura / 7 οριζόντιες εγχάρακτες γραμμές και ανοξείδωτα διακοσμητικά
BASE COLOUR: 9005 Structura / 7 horizontal engravings with inox decorative



Optimal Series

Οι σειρές **OPTIMAL** αναφέρονται στις ανοιγόμενες πόρτες με μεντεσέδες, παρέχοντας μεγάλο εύρος προϊόντων και σχεδίων. Αξίζει να σημειωθεί, πως όλες οι κατηγορίες των πορτών μας παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις με πιστοποιήσεις, χωρίς να παραβλέπουν την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής τους.

The **OPTIMAL** series refers to swing doors with hinges, offering a wide range of products and designs. It is worth noting that all our door categories deliver excellent performance with certifications, without compromising on safety and construction quality.

Smart

Hybrid Core 65

/Semi-Flat

Η σειρά **Hybrid Core 65** / Semi Flat είναι ιδανική για συνεπίπεδες πόρτες κύριας εισόδου υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στην ασφάλεια. Δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης κατασκευών με τη χρήση κολλητής λαμαρίνας αλουμινίου, σε όλο το πλάτος της διατομής του φύλλου, προσφέροντας απαράμιλλη αισθητική και υψηλή ασφάλεια, χάρη στις ίσιες γραμμές ομοεπιπεδότητας.

The **Hybrid Core 65** / Semi Flat series is ideal for high specification coplanar main entrance doors with a focus on security. It enables the realization of constructions using bonded aluminium sheet metal across the entire width of the panel cross-section, offering unparalleled aesthetics and high safety, thanks to the straight lines of flatness.

- Βασικό πλάτος συστήματος 56 mm
- Συνεπίπεδο θερμομονωτικό πάνελ πλάτους 65 mm, που προσφέρει προηγμένα επίπεδα θερμομόνωσης & ασφάλειας
- Κατωκάσι ύψους μόλις 15,20 mm για εύκολη πρόσβαση σε ΑμεΑ
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας

- System base width: 56 mm
- Flush 65 mm thermal insulating panel offering advanced thermal insulation and security levels
- Threshold height of only 15.20 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for constructing entrances of any typology



Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to
U_d = 0,95 W/m²K
(Για διάσταση / For dimension
1,3 x 2,3m U_p = 0,3 W/m²K)

Αεροδιαπερατότητα
Air Permeability

Σύμφωνα με / According to
EN 1026, EN 12207, Class: 4

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Wind Pressure Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 12210, EN 12211, Class: C5/B5

Υδατοστεγανότητα
Water Tightness

Σύμφωνα με / According to
EN 1027, EN 12208, Class: E 1650

Ηχομείωση
Sound Insulation

Σύμφωνα με / According to
EN 14351-1:2016
R_w (C;Ctr) = 45 (-1;-4) dB

Αντίσταση σε διάρρηξη
Burglary Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 1627-1630
Class: RC 2


16

Comfort

Hybrid Core 67

/Flat

Η σειρά **Hybrid Core 67** / Flat αφορά ποιοτικές πόρτες εισόδου, στις οποίες απαιτείται μοντέρνος σχεδιασμός, υψηλές επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας θυρών εισόδου με λαμαρίνα αλουμινίου ή υάλωσης. Ο λιτός και μοντέρνος συνεπίπεδος σχεδιασμός της προσφέρει μοναδικές πόρτες με εκλεπτυσμένη ομοιομορφία και υψηλή αισθητική. **The Hybrid Core 67** / Flat series is for quality entrance doors, where modern design, high performance and a high level of security are required. The system provides the possibility of creating entrance doors with aluminium or glazed sheet metal. Its simple and modern clean design offers unique doors with refined uniformity and high aesthetics.

- Βασικό πλάτος συστήματος 67 mm
- Αντιολισθητικό κατωκάσι 16 mm για εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας

- System base width: 67 mm
- Anti-slip threshold: 16 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for the construction of all entrance door typologies



Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to
EN 10077-1:2017, U_d = 0,94 W/m²K
(Για διάσταση / For dimension
1,3 x 2,3 m U_p = 0,3 W/m²K)

Αεροδιαπερατότητα
Air Permeability

Σύμφωνα με / According to
EN 12207:2016-12, Class: 4

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Wind Pressure Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 12210:2016-03, Class: C4/B4

Υδατοστεγανότητα
Water Tightness

Σύμφωνα με / According to
EN 12208:1999-11, Class: E 1350

Ηχομείωση
Sound Insulation

Σύμφωνα με / According to
EN 14351-1:2016
R_w (C;Ctr) = 42 (-1;-4) dB

Αντίσταση σε διάρρηξη
Burglary Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 1627:2011-05, Class: RC 2 / RC 2N



Elegant

Adaptive Hybrid Core 77

/Flat

Η σειρά **Hybrid Core 77** / Flat αφορά ποιοτικές πόρτες εισόδου, στις οποίες απαιτείται μοντέρνος σχεδιασμός, υψηλές επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας θυρών εισόδου με πάνελ ή υάλωση. Επίσης, η ομοεπιπεδότητα των προφίλ σε ίσιες γραμμές χαρίζουν ομοιομορφία, ενισχύοντας τον καινοτόμο σχεδιασμό και την αισθητική της σειράς. The **Hybrid Core 77** / Flat series refers to high-quality entrance doors that require modern design, high performance, and a high level of security. The system allows the creation of entrance doors with either panels or glazing. Additionally, the flush alignment of the profiles in straight lines provides uniformity, enhancing the series' innovative design and aesthetics.

- Βασικό πλάτος συστήματος 67 mm
- Αντιολισθητικό κατωκάσι 16 mm για εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας
- Αντιστρεβλωτικά πολυαμίδια & ενισχυτική λάμα για μείωση παραμόρφωσης από διαφορά θερμοκρασίας

- System base width: 67 mm
- Anti-slip threshold: 16 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for the construction of all entrance door typologies
- Anti-warping polyamides & reinforcing bar to reduce deformation caused by temperature differences



Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to EN 10077-2, U_d = 0,86 W/m²K (Για διάσταση / For dimension 1,3 x 2,3 m U_p = 0,3 W/m²K)

Αεροδιαπερατότητα
Air Permeability

Σύμφωνα με / According to EN 1026, EN 12207, Class: 4

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Wind Pressure Resistance

Σύμφωνα με / According to EN 12210, EN 12211, Class: C4

Υδατοστεγανότητα
Water Tightness

Σύμφωνα με / According to EN 1027, EN 12208, Class: 7A

Αντίσταση σε διάρρηξη
Burglary Resistance

Σύμφωνα με / According to EN 1627-1630, Class: RC 2



Elegant

Adaptive Hybrid Core 95

/Flat

Η σειρά **Hybrid Core 95** / Flat αφορά ποιοτικές πόρτες εισόδου με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Η σειρά περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία θερμομονωτικών προφίλ, προσφέροντας συνεπιπεδότητα με ίσιες γραμμές σε όλες τις κατασκευές και χαρίζοντας ομοιομορφία και ομοιογένεια. Σε συνδυασμό με τη χρήση λαμαρίνας αλουμινίου ή τζαμιού, αποτελεί την τελευταία πρόταση των αρχιτεκτονικών τάσεων και της σύγχρονης αισθητικής. The **Hybrid Core 95** / Flat series concerns high-quality entrance doors with premium specifications. The series includes a wide variety of thermal insulation profiles, offering flush surfaces with straight lines in all constructions, providing uniformity and cohesion. Combined with the use of aluminum sheet or glass, it represents the latest architectural trends and modern aesthetics.

- Βασικό πλάτος συστήματος 95 mm
- Αντιολισθητικό κατωκάσι 16 mm για εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας
- Αντιστρεβλωτικά πολυαμίδια & ενισχυτική λάμα για μείωση παραμόρφωσης από διαφορά θερμοκρασίας

- Basic system width 95 mm
- Anti-slip threshold 16 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for the construction of entrances of all typologies
- Anti-warping polyamides & reinforcing bar to reduce deformation caused by temperature differences

Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to EN 10077-2, U_d = 0,86 W/m²K (Για διάσταση / For dimension 1,3 x 2,3 m U_p = 0,3 W/m²K)

Αεροδιαπερατότητα
Air Permeability

Σύμφωνα με / According to EN 1026, EN 12207, Class: 4

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Wind Pressure Resistance

Σύμφωνα με / According to EN 12210, EN 12211, Class: C4

Υδατοστεγανότητα
Water Tightness

Σύμφωνα με / According to EN 1027, EN 12208, Class: 7A

Αντίσταση σε διάρρηξη
Burglary Resistance

Σύμφωνα με / According to EN 1627-1630, Class: RC 2





Elegant

Adaptive Hybrid Core 77

/Multi Level

Η σειρά **Hybrid Core 77 / Multi Level** αφορά ποιοτικές πόρτες εισόδου, όπου απαιτείται μοντέρνος τρισδιάστατος σχεδιασμός, υψηλές επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας θυρών εισόδου με λαμαρίνα αλουμινίου με πολλαπλά επίπεδα, δίνοντας έμφαση στον τρισδιάστατο χαρακτήρα που προσδίδει. The **Hybrid Core 77 / Multi Level** series refers to high-quality entrance doors where modern three-dimensional design, high performance, and a high level of security are required. The system allows for the creation of entrance doors with multi-level aluminum sheet designs, emphasizing the three-dimensional character they offer.

- Βασικό πλάτος συστήματος 127 mm
- Αντιολισθητικό κατωκάσι 16 mm για εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας
- Αντιστρεβλωτικά πολυαμίδια & ενισχυτική λάμα για μείωση παραμόρφωσης από διαφορά θερμοκρασίας

- Basic system width 127 mm
- Anti-slip threshold 16 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for the construction of entrances of all typologies
- Anti-warping polyamides & reinforcing bar to reduce deformation caused by temperature differences



Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to EN 10077-2, U_d = 0,86 W/m²K (Για διάσταση / For dimension 1,3 x 2,3 m U_p = 0,3 W/m²K)

Αεροδιαπερατότητα
Air Permeability

Σύμφωνα με / According to EN 1026, EN 12207, Class: 4

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Wind Pressure Resistance

Σύμφωνα με / According to EN 12210, EN 12211, Class: C4

Υδατοστεγανότητα
Water Tightness

Σύμφωνα με / According to EN 1027, EN 12208, Class: 7A

Αντίσταση σε διάρρηξη
Burglary Resistance

Σύμφωνα με / According to EN 1627-1630, Class: RC 2



Multi Level Design


Τα Multi Level Design εφαρμόζονται μόνο στη σειρά
Elegant Adaptive Hybrid Core 77 / Multi Level.



Επένδυση / Cladding



Carbon Fiber Gloss



Carbon Fiber Matte



ML-15


ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9006 / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Carbon Fiber Matte / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, Μ: 1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** Structura 9006 / **CLADDING:** Carbon Fiber Matte / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L: 1800mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue





ML-10

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 514 Sahara Sand / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 523 Sahara Rust / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 032 με διακοσμητικό Inox / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** 514 Sahara Sand / **SECONDARY COLOUR:** 523 Sahara Rust / **PULL HANDLE:** Rectangular 032 with inox decorative / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



ML-11

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 518 Sahara Haven / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Wave Effect, Χρώμα: 514 Sahara Sand / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ**: Ορθογώνια 032 με διακοσμητικό Inox / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** 518 Sahara Haven / **CLADDING:** Wave Effect, Colour: 514 Sahara Sand / **PULL HANDLE:** Rectangular 032 with inox decorative / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



ML-12

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 517 Sahara Dune / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 522 Sahara Shade / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** 517 Sahara Dune / **SECONDARY COLOUR:** 522 Sahara Shade / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



ML-13

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9006 / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ**: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 032 με διακοσμητικό Inox / **BASE COLOUR:** Structura 9006 / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight / **PULL HANDLE:** Rectangular 032 with inox decorative



ML-14

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9005 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 2507 Light Oak / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** Structura 9005 / **SECONDARY COLOUR:** 2507 Light Oak / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Matte Anodized



ML-16

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7040 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** Structura 7015 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** Structura 7040 / **SECONDARY COLOUR:** Structura 7015 / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



ML-17

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7016 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 2502 Wenge Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 032 με διακοσμητικό Inox / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** Structura 7016 / **SECONDARY COLOUR:** 2502 Wenge Textured / **PULL HANDLE:** Rectangular 032 with inox decorative / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



HOB
ELEGANT DOORS

Optimal Design





OP-13

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 507 Sahara Silver / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** Structura 7015 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 032 με διακοσμητικό Inox / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** 507 Sahara Silver / **SECONDARY COLOUR:** Structura 7015 / **PULL HANDLE:** Rectangular 032 with inox decorative / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-15

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 2502 Wenge Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=400mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** 2502 Wenge Textured / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=400mm, Colour: Inox



OP-16

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9006 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1500mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 9006 / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1500mm, Colour: Inox



OP-18

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Natural Anodized



OP-20

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-22

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9005 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 2507 Light Oak / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1500mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 9005 / **SECONDARY COLOUR:** 2507 Light Oak / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1500mm, Colour: Inox




OP-23

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 522 Sahara Shade / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 2502 Wenge Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=400mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** 522 Sahara Shade / **SECONDARY COLOUR:** 2502 Wenge Textured / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=400mm, Colour: Inox



OP-25

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Τετράγωνη 033, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **PULL HANDLE:** Square 033, Colour: Inox



OP-28

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, Μ=600mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=600mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-29

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Gris 2900 Sable / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, Μ: 1500mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Gris 2900 Sable / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L: 1500mm, Colour: Inox



OP-32

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 1229 Pine Node / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** 1229 Pine Node / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-33

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Τετράγωνη 033, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **PULL HANDLE:** Square 033, Colour: Inox



OP-34

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7012 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** Structura 7012 / **PULL HANDLE:** Recessed, Colour: Natural Anodized



OP-36

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 507 Sahara Silver / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** Structura 7012 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=1600mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** 507 Sahara Silver / **SECONDARY COLOUR:** Structura 7012 / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1600mm, Colour: Inox



OP-37

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=1600mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1600mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-38

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=1600mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1600mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-39

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 1229 Pine Node / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** 1229 Pine Node / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-40

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 6005 Structura / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=1200mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** 6005 Structura / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1200mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



OP-41

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 2407 Dark Nussbaum Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** 2407 Dark Nussbaum Textured / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Matte Anodized / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-42

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 507 Sahara Silver / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** 507 Sahara Silver / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1800mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



OP-44

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, Μ=1000mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1000mm, Colour: Inox



OP-45

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 801 Mesogeios / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ματ Ανοδίωση / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** 801 Mesogeios / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Matte Anodized / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-46

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7021 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1500mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο Μπλε / **BASE COLOUR:** Structura 7021 / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1500mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin Blue



OP-47

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Yazd 2525 Sable / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight / **BASE COLOUR:** Yazd 2525 Sable / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1800mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Black Midnight



OP-51

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 6005 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 032 με διακοσμητικό Inox / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 6005 / **PULL HANDLE:** Rectangular 032 with inox decorative / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-52

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 507 Sahara Silver / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 507 Sahara Silver / **PULL HANDLE:** Recessed, Colour: Natural Anodized



OP-53

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 517 Sahara Dune / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** 517 Sahara Dune / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-54

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9010 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, M=400mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 9010 / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=400mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-56

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 518 Sahara Haven / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Τετράγωνη 033, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** 518 Sahara Haven / **PULL HANDLE:** Square 033, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-57

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Matte Anodized



OP-59

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9006 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Τετράγωνη 033, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 9006 / **PULL HANDLE:** Square 033, Colour: Inox



OP-60

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 2407 Dark Nussbaum Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 034, Μ=1200mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **SECONDARY COLOUR:** 2407 Dark Nussbaum Textured / **PULL HANDLE:** Rectangular 034, L=1200mm, Colour: Inox



OP-61

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1500mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1500mm, Colour: Inox



OP-62

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 815 Mesogeios Crete / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 815 Mesogeios Crete / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized



OP-63

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 517 Sahara Dune / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 517 Sahara Dune / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Natural Anodized



OP-64

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **PULL HANDLE:** Recessed, Colour: Natural Anodized



OP-67

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 2407 Dark Nussbaum Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή 036, παραδοσιακή, Χρώμα: Μαύρο Ματ / **BASE COLOUR:** 2407 Dark Nussbaum Textured / **PULL HANDLE:** Round 036, traditional, Colour: Black Matte



OP-90

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 1229 Pine Node / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1500mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** 1229 Pine Node / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1500mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-91

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Λευκό Frosted / **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Φυσική Ανοδίωση / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: White Frosted / **FRAME:** Natural Anodized / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-92

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια 032 με διακοσμητικό Inox / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **PULL HANDLE:** Rectangular 032 with inox decorative / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-93

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9006 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight / **BASE COLOUR:** Structura 9006 / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Black Midnight



OP-94

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7016 / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Wave Effect, Χρώμα: Structura 7016 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 7016 / **CLADDING:** Wave Effect, Colour: Structura 7016 / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Matte Anodized / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



OP-95

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7039 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** Structura 8003 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1000mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 7039 / **SECONDARY COLOUR:** Structura 8003 / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1000mm, Colour: Inox



OP-96

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φιμέ φινίρισμα / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1500mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with tinted finish / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1500mm, Colour: Inox



OP-97

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φινίρισμα φθόριο μπλε / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, Μ=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with satin blue finish / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-98

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φινίρισμα ψθόριο μπλε / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, Μ=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with satin blue finish / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-99

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φινίρισμα ψθόριο μπλε / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή R90 με δακτυλικό αναγνώστη, Μ=1800mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with satin blue finish / **BIOMETRIC HANDLE:** Round R90 with fingerprint scanner, L=1800mm, Colour: Inox



OP-100

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 1937 Cherry Mediterranean / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Round 036, traditional, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** 1937 Cherry Mediterranean / **PULL HANDLE:** Round 036, traditional,, Colour: Inox



OP-101

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 815 Mesogeios Crete / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 815 Mesogeios Crete / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized




OP-102

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 2407 Dark Nussbaum Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Στρογγυλή 036, παραδοσιακή, Χρώμα: Μαύρο Ματ / **BASE COLOUR:** 2407 Dark Nussbaum Textured / **PULL HANDLE:** Round 036, traditional, Colour: Black Matte

HOB
ELEGANT DOORS

Apticon Design

Οι επενδύσεις apticon® εφαρμόζονται σε όλες τις σειρές Axon και στην Adaptive Hybrid Core 95 της σειράς Elegant των Optimal.







AX46

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Χάλκινη Σκουριά E3-000HHB / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **CLADDING:** Bronze Rust E3-000HHB / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Matte Anodized



AX45

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Ανοιχτή Δρυς E0-038HHB / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **CLADDING:** Light Oak E0-038HHB / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Anodized



AX47


ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μάρμαρο Nero Marquina E2-011LHB / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **CLADDING:** Marble Nero Marquina E2-011LHB / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Matte Anodized




AX48

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μαύρη Δρυς Flat E0-091HHB / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **CLADDING:** Black Oak Flat E0-091HHB / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Matte Anodized





















Axon Series

Οι σειρές **AXON** αναφέρονται στις αξονικές μας πόρτες, παρέχοντας μεγάλο εύρος προϊόντων και σχεδίων, επιτυγχάνοντας ασύγκριτα ανοίγματα κτηρίων με κύριο μέλημα την ικανοποίηση του τελικού χρήστη. Αξίζει να σημειωθεί, πως όλες οι κατηγορίες των πορτών μας παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις με πιστοποιήσεις, χωρίς να παραβλέπουν την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής τους.

The **AXON** series refer to our axial doors, providing and supplying a wide range of products and designs, achieving unrivalled coverage of large building openings with the main concern being the satisfaction of the end user. It is worth noting that all of our door categories provide excellent performance with certifications, without neglecting safety and quality of construction.

Smart

Hybrid Core 77

/Semi-Flat

Η σειρά Hybrid **Core 77** / Semi Flat είναι ιδανική για αξονικές πόρτες κύριας εισόδου υψηλών προδιαγραφών για κατοικίες αλλά και για επαγγελματικούς χώρους με έμφαση στην ασφάλεια και την αισθητική. Δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης κατασκευών με τη χρήση κολλητής λαμαρίνας αλουμινίου και υαλοπίνακα με πηχάκι, προσφέροντας απαράμιλλη αισθητική και υψηλή ασφάλεια, χάρη στις μεγάλες διαστάσεις που μπορούν να επιτευχθούν. The **Hybrid Core 77** / Semi Flat series is ideal for high specification axial main entrance doors for residential and commercial premises with emphasis on security and aesthetics. It enables the realization of constructions using bonded aluminium sheet metal and glass panes with slat, offering unparalleled aesthetics and high safety, thanks to the large dimensions that can be achieved.

- Βασικό πλάτος συστήματος 77 mm
- Κατωκάσι ύψους μόλις 6,5 mm για εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας
- Μηχανισμός Pivot με δυνατότητα ρύθμισης

- Core system width: 77 mm
- Threshold height of just 6.5 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for constructing all entrance typologies
- Adjustable Pivot mechanism




267

Comfort

Hybrid Core 110

/Flat

Η σειρά **Hybrid Core 110** / Flat απαντάει με εξαιρετικό τρόπο στις ανάγκες του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας απόλυτα την αίσθηση του λιτού, απλού και κομψού αισθητικά αποτελέσματος. Το μυώδες παρουσιαστικό επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τον δυναμικό προσανατολισμό της σειράς, ενώ η προσοχή στη λεπτομέρεια αντανακλάται, πέραν της αισθητικής, στην πρακτικότητα και ευχρηστία του συστήματος. The **Hybrid Core 110** / Flat series responds in an excellent way to the needs of modern architectural design, ensuring a sense of minimality, simplicity and elegance. The muscular appearance confirms best the dynamic orientation of the series, while the attention to detail is reflected in the practicality and usability of the system, in addition to the aesthetics.

- Βασικό πλάτος συστήματος 113,5 mm
- Κατωκάσι ύψους μόλις 20 mm για εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας
- Μηχανισμός Pivot με δυνατότητα ρύθμισης

- Core system width: 77 mm
- Threshold height of just 6.5 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for constructing all entrance typologies
- Adjustable Pivot mechanism

Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to
EN 10077-1:2009-11, U_d = 0,69 W/m²K





Elegant

Hybrid Core 115

/Flat

Η σειρά **Hybrid Core 115** / Flat ανοίγει νέους ορίζοντες στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό της σειράς, που χαρίζει υπερδιαστασιολόγιση στις πόρτες εισόδου και προσδίδει κύρος και κομψότητα στην όψη του κτηρίου, διατηρώντας παράλληλα μινιμαλιστικό χαρακτήρα και ομοεπιπεδότητα των επιφανειών. Ο προηγμένος σχεδιασμός σε συνδυασμό με τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό του συστήματος, αποτελούν εχέγγυα για τη δημιουργία θυρών εισόδου αισθητικής υψηλού επιπέδου, με εξαιρετικές επιδόσεις ως προς την ασφάλεια, τη μόνωση και τη λειτουργικότητα. The **Hybrid Core 115** / Flat series opens up new horizons in contemporary architectural design of residential and commercial spaces, thanks to the innovative design of the series, which offers oversized entrance doors and adds prestige and elegance to the appearance of the building, while maintaining minimalist character and flatness of surfaces. The advanced design combined with the advanced technological equipment of the system, are a guarantee for the creation of entrance doors of high aesthetic level, with excellent performance in terms of safety, insulation and functionality.

- Βασικό πλάτος συστήματος 115 mm, με δυνατότητα τροποποίησης και σε 126 mm
- Κατωκάσι ύψους μόλις 7 mm για εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας
- Μηχανισμός Pivot με δυνατότητα ρύθμισης

- Core system width: 115 mm, expandable up to 126 mm
- Threshold height of just 7 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for the construction of all entrance door typologies
- Adjustable Pivot mechanism

Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to
EN 10077-1:2009-11, U_d = 0,7 W/m²K
(Για διάσταση / For dimension 2 x 3 m)

Αεροδιαπερατότητα
Air Permeability

Σύμφωνα με / According to
EN 12207:2016-12, Class: 3

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Wind Pressure Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 12210:2016-03, Class: C5/B5

Υδατοστεγανότητα
Water Tightness

Σύμφωνα με / According to
EN 12208:1999-11, Class: 7A

Αντίσταση σε διάρρηξη
Burglary Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 1627:2011-05, Class: RC 3





HOB
ELEGANT DOORS

Axon Design







AX-10

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 2407 Dark Nussbaum / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια TM-90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1600mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο
BASE COLOUR: Structura 7015 / **SECONDARY COLOUR:** 2407 Dark Nussbaum / **BIOMETRIC HANDLE:** Rectangular TM-90 with fingerprint scanner, L=1600mm, Colour: Inox



AX-11

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 1013 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** Structura 7016 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** Structura 1013 / **SECONDARY COLOUR:** Structura 7016 / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized



AX-13

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 2502 Wenge Textured / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 2502 Wenge Textured / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Natural Anodized



AX-15

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΧΡΩΜΑ:** 2407 Dark Nussbaum / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια TM-90 με δακτυλικό αναγνώστη και πληκτρολόγιο, M=1400mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **SECONDARY COLOUR:** 2407 Dark Nussbaum / **BIOMETRIC HANDLE:** Rectangular TM-90 with fingerprint scanner and keypad, L=1400mm, Colour: Inox



AX-18

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια TM-90 με δακτυλικό αναγνώστη, M=1600mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **BIOMETRIC HANDLE:** Rectangular TM-90 with fingerprint scanner, L=1600mm, Colour: Inox



AX-22

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 7015 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια TM-90 με δακτυλικό αναγνώστη και πληκτρολόγιο, M=1400mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight / **BASE COLOUR:** Structura 7015 / **BIOMETRIC HANDLE:** Rectangular TM-90 with fingerprint scanner and keypad, L=1400mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Black Midnight



AX-23

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 507 Sahara Silver / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 507 Sahara Silver / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Anodized



AX-24

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 815 Mesogeios Crete / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** 815 Mesogeios Crete / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Anodized / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



AX-27

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 517 Sahara Dune / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης, Χρώμα: Διάφανο / **BASE COLOUR:** 517 Sahara Dune / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized / **GLASS:** Safety with easy replacement, Colour: Clear



AX-28

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 2507 Light Oak Textured / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με ψιμέ φινίρισμα / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 2507 Light Oak Textured / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with tinted finish / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized



AX-34

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 507 Sahara Silver / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** 507 Sahara Silver / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized



AX-35

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΕΠΕΝΔΥΣΗ:** Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight & Λευκό Frosted / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight & White Frosted / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Anodized



AX-36

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9016 / **ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Ορθογώνια TM-90 με δακτυλικό αναγνώστη και πληκτρολόγιο, M=1600mm, Χρώμα: Ανοξείδωτο / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight / **BASE COLOUR:** Structura 9016 / **BIOMETRIC HANDLE:** Rectangular TM-90 with fingerprint scanner and keypad,, L=1600mm, Colour: Inox / **GLASS:** Safety, Colour: Black Midnight



AX-37

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Structura 9005 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Φθόριο / **BASE COLOUR:** Structura 9005 / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Anodized / **GLASS:** Safety, Colour: Satin



AX-38

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Wave Effect, Χρώμα: Structura 9005 - Woodalux, Χρώμα: Wenge /
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ: Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **CLADDING:** Wave Effect, Colour: Structura 9005 - Woodalux, Colour: Wenge / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Anodized



AX-39

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Λευκό Frosted / **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Structura 9016 / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: White Frosted / **FRAME:** Structura 9016 / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Anodized



AX-49

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 1335 Golden Oak Textured / **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Φυσική Ανοδίωση / **ΓΥΑΛΙ:** Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight / **BASE COLOUR:** 1335 Golden Oak Textured / **FRAME:** Black Matte Anodized / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Natural Anodized / **GLASS:** Safety, Colour: Black Midnight



AX-40

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φιμέ φινίρισμα / **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with tinted finish / **FRAME:** Black Matte Anodized / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized



AX-41

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φιμέ φινίρισμα / **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με θερμό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with tinted finish / **FRAME:** Black Matte Anodized / **PULL HANDLE:** Recessed with warm LED, Colour: Black Anodized



AX-42

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φιμέ φινίρισμα / **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with tinted finish / **FRAME:** Black Matte Anodized / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Anodized




AX-43

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γυαλί Ασφαλείας, Χρώμα: Μαύρο Midnight με φιμέ φινίρισμα / **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Μαύρη Ματ Ανοδίωση / **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ:** Χωνευτή με ψυχρό LED, Χρώμα: Μαύρη Ανοδίωση / **CLADDING:** Safety Glass, Colour: Black Midnight with tinted finish / **FRAME:** Black Matte Anodized / **PULL HANDLE:** Recessed with cool LED, Colour: Black Anodized


316


room



Hotel Series

Οι σειρές **HOTEL** αναφέρονται σε πόρτες ξενοδοχείων, παρέχοντας μεγάλο εύρος προϊόντων και σχεδίων. Αξίζει να σημειωθεί πως το ξενοδοχειακό σύστημα των πορτών μας, δεν είναι περιοριστικό, καθώς μπορούμε να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε σύστημα απαιτεί το κάθε ξενοδοχείο, για λόγους συμβατότητας, με τα υπόλοιπα συστήματα που ήδη διαθέτει.

The **HOTEL** series refer to hotel doors, offering a wide range of products and designs. It is worth noting that our hotel door system is not restrictive, as we can adapt any locking system required by each hotel for compatibility reasons.

Hybrid Core 65 - Hotel

Η **Hybrid Core 65 – Hotel** είναι ιδανική επιλογή για ξενοδοχεία που έχουν γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής. Διαθέτει μεγάλη ευελιξία στον σχεδιασμό αλλά και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μπορεί να προσαρμοστεί οποιαδήποτε κλειδαριά ζητηθεί από το ξενοδοχείο για λόγους συμβατότητας, με ήδη υπάρχον εξοπλισμό, αφού μας δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες.

The **Hybrid Core 65 – Hotel** is an ideal choice for hotels that prioritize safety and construction quality. It offers great flexibility in both design and electrical hardware. Any locking system requested by the hotel can be adapted for compatibility with existing equipment, provided we receive the appropriate information.

- Βασικό πλάτος συστήματος 56 mm
- Συνεπίπεδο θερμομονωτικό πάνελ πλάτους 65 mm, που προσφέρει προηγμένα επίπεδα θερμομόνωσης & ασφάλειας
- Κατωκάσι ύψους μόλις 15,20 mm για εύκολη πρόσβαση σε ΑμεΑ
- Ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας

- System base width: 56 mm
- Flush 65 mm thermal insulating panel offering advanced thermal insulation and security levels
- Threshold height of only 15.20 mm for easy access for people with disabilities
- Special profiles for constructing entrances of any typology



Θερμομόνωση
Thermal Insulation

Σύμφωνα με / According to
U_d = 0,95 W/m²K
(Για διάσταση / For dimension
1,3 x 2,3m U_p = 0,3 W/m²K)

Αεροδιαπερατότητα
Air Permeability

Σύμφωνα με / According to
EN 1026, EN 12207, Class: 4

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Wind Pressure Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 12210, EN 12211, Class: C5/B5

Υδατοστεγανότητα
Water Tightness

Σύμφωνα με / According to
EN 1027, EN 12208, Class: E 1650

Ηχομείωση
Sound Insulation

Σύμφωνα με / According to
EN 14351-1:2016
R_w (C;Ctr) = 45 (-1;-4) dB

Αντίσταση σε διάρρηξη
Burglary Resistance

Σύμφωνα με / According to
EN 1627-1630
Class: RC 2



OP-16H



OP-52H



OP-57H



OP-59H



OP-61H



OP-63H

Συνοπτικός Πίνακας
Summary Table



Multi Level Design



ML-10



ML-11



ML-12



ML-13



ML-14



ML-15



ML-16



ML-17

Optimal Design



OP-13



OP-15



OP-16



OP-18



OP-20



OP-22



OP-23



OP-25



OP-28



OP-29



OP-32



OP-33



OP-34



OP-36



OP-37



OP-38



OP-39



OP-40



OP-41



OP-42



OP-44



OP-45



OP-46



OP-47



OP-51



OP-52



OP-53



OP-54



OP-56



OP-57



OP-59



OP-60



OP-61



OP-62



OP-63



OP-64



OP-67



OP-90



OP-91



OP-92



OP-93



OP-94



OP-95



OP-96



OP-97



OP-98



OP-99



OP-100



OP-101



OP-102

Apticon Design



AX-45



AX-46



AX-47



AX-48

Axon Design



AX-10



AX-11



AX-13



AX-15



AX-18



AX-22



AX-23



AX-24



AX-27



AX-28



AX-34



AX-35



AX-36



AX-37



AX-38



AX-39



AX-40



AX-41

Hotel Design



AX-42



AX-43



AX-49



OP-16H



OP-52H



OP-57H



OP-59H



OP-61H



OP-63H



HOB
ELEGANT DOORS

Εξαρτήματα
Accessories



Βιομετρικά Συστήματα Ασφαλείας
Biometric Security Systems



Πληκτρολόγιο / Keypad



Πληκτρολόγιο / Keypad



Δαχτυλικός Αναγνώστης
Fingerprint Scanner



Υβριδικό Σύστημα
Hybrid System

Μονάδες Ελέγχου
Control Units



R7 με τοπική σύνδεση
R7 with local connection



R8 με απομακρυσμένο έλεγχο
R8 with remote access

Μεταφορά Ρεύματος
Power Transfer



Καλώδιο Σπιράλ
Spiral Cable



Επαφές Τροφοδοσίας
Power Contacts

Βιομετρικές Λαβές
Biometric Handles



Τετράγωνη QE
Square QE



Στρογγυλή R90 / Επιλογή 45°
Round R90 / 45° Option



Ορθογώνια TM-90 / Επιλογή 45°
Rectangular TM-90 / 45° Option



Τετράγωνη QM-90 / Επιλογή 45°
Square QM-90 / 45° Option



Επιλογή: Δυνατότητα κρυφού βιομετρικού & φωτισμού LED
Option: Possibility for hidden biometric & LED lighting





Απλές & Χωνευτές Λαβές
Standard & Recessed Handles



Ορθογώνια 034 / Κάθετης & Οριζόντιας εφαρμογής
Rectangular 034 / Vertical & Horizontal installation





Τετράγωνη 033
Square 033



Στρογγυλή 036 / Παραδοσιακή
Round 036 / Traditional



Ορθογώνια 032 / Οριζόντιας εφαρμογής με διακοσμητικό Inox
Rectangular 032 / Horizontal installation with inox decorative



Λαβές
Handles



Τετράγωνη Λαβή με Ροζέτα
Square Handle with Rosette



Λαβή χωρίς Ροζέτα
Rosette-less Handle

Έλεγχος Πρόσβασης
Access Control



Πληκτρολόγιο K16
Keypad K16



Πληκτρολόγιο Yale Kit
Keypad Yale Kit

Κλειδαριές
Locks



3 Σημείων με χειροκίνητο κλείδωμα
3-Point lock with manual locking



3 Σημείων με αυτόματο κλείδωμα
3-Point lock with auto locking



5 Σημείων με αυτόματο κλείδωμα και συνδυασμό γλώσσας και γάντζου
5-Point lock with auto locking and latch & hook combination



5 Σημείων με αυτόματο κλείδωμα διπλής γλώσσας
5-Point lock with auto locking and double latch

Ξενοδοχειακές Κλειδαριές
Hotel Locks



Orbita Series
Μαύρη & Ασημί / Black & Silver

Κύλινδρος
Cylinder



R6 Plus

Μεντεσέδες
Hinges



HDH-351
Βαρέως Τύπου / Heavy-Duty



HDH-350
Standard



HDH-352
Φανερός / Exposed Standard



HDH-353
Φανερός Βαρέως Τύπου
Heavy-Duty Exposed



HDH-354
Κρυφός / Concealed




Exit

Μηχανισμοί Επαναφοράς
Reset Mechanisms



HDC-450
Φανερός / Exposed



HDC-451
Κρυφός / Concealed



HDH-600
Pivot με δυνατότητα ρυθμίσεων /
Adjustable Pivot

Μπάρες Πανικού
Panic Bars



HDP-930
Με επεξεργασία ANTIGERM
With ANTIGERM treatment



HDP-931
Συνεργάζεται με κλειδαριά πολλαπλών σημείων /
Compatible with a multipoint lock

Ανεμοφράκτης
Drop Seal



HDB-200


HOB
ELEGANT DOORS

Χρωματολόγια
Colour Charts




Υπερανθεκτικά Αρχιτεκτονικά Χρώματα
Superdurable Architectural Colours


Sahara



502 Sahara Grey


503 Sahara Greyblue


507 Sahara Silver


517 Sahara Dune


518 Sahara Haven


520 Sahara Night


521 Sahara Caravan


522 Sahara Shade


523 Sahara Rust

Mesogeios


801 Corsica


809 Trieste


810 Thera


812 Amalfi


813 Positano


815 Crete

Ammos

RAL 1013



RAL 1019


RAL 5010



RAL 6005


RAL 6009



RAL 7006


RAL 7012


RAL 7015


RAL 7016



RAL 7021


RAL 7022


RAL 7024


RAL 7030


RAL 7034


RAL 7037


RAL 7039


RAL 7040


RAL 8003

Υπερανθεκτικά Αρχιτεκτονικά Χρώματα
Superdurable Architectural Colours

Ammos


RAL 8014



RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016


Anodic III


Steel Blue Platinum
Y2207I


Soft Champagne
Y2204I

Ανοδίωση / Anodizing


Natural


Sand


Sand Brushed


Silver



Black


Black Ultra Brushed
Brushed


Bronze


Brown


Dune


Honey


Light Bronze

Structura


RAL 1019 – YD319F


RAL 5010 – YJ310F


RAL 6005 – YK305F


RAL 6009 – YK309F


RAL 7006 – YL306F


RAL 7012 – YL312F


RAL 7015 – YL315F


RAL 7016 – YL316F


RAL 7021 – YL321F



RAL 7022 – YL322F



RAL 7023 – YL323F




RAL 7034 – YL334F



RAL 7036 – YL357F



RAL 7037 – YL337F



RAL 7039 – YL339F



RAL 7040 – YL340F



RAL 8003 – YM362F



RAL 8014 – YM314F



RAL 9005 – YN305F



RAL 9006 – Y2328F



RAL 9007 – Y2329F

RAL 9010 – YA310F

RAL 9016 – YA316F

RAL 1013 – YD313F

Σουμπλιχρωμία / Sublimation



1121 – Καρυδιά Φλατ / Walnut Flat



1229 – Πεύκο Ρόζος Φλατ / Pine Node Flat



1305 – Καρυδιά Φλατ / Walnut Flat



1335 – Χρυσή Δρυς Σαγρέ / Golden Oak Textured



1435 – Καρυδιά Σαγρέ / Walnut Textured



1437 – Κερασιά Μεσογειακή Σαγρέ / Mediterranean Cherry Textured



1937- Κερασιά Μεσογειακή Σαγρέ / Mediterranean Cherry Textured



2406 – Νουσμπάουμ Σαγρέ / Nussbaum Textured



2407 – Σκούρο Νουσμπάουμ Σαγρέ / Dark Nussbaum Textured



2502 – Βένγκε Σαγρέ / Wenge Textured



2507 – Ανοιχτή Δρυς Σαγρέ / Light Oak Textured



2508 – Σκούρα Δρυς Σαγρέ / Dark Oak Textured

HOB
ELEGANT DOORS

Επενδύσεις
Claddings



Apticon



E0-038HHB
Ανοιχτή Δρυς / Light Oak



E0-078HHB
Λεύκη / Aspen



E0-060HHB
Ρήγμα Δρυός / Rift Oak



E0-090HHB
Μαύρη Δρυς Σαγρέ / Black Oak Textured



E0-091HHB
Μαύρο Δρυς Flat / Black Oak Flat



E1-001HHB
Τσιμέντο / Concrete



E2-011LHB
Μάρμαρο Nero Marquina / Marble Nero Marquina



E3-000HHB
Χάλκινη Σκουριά / Bronze Rust




E8-014HHB
Ναδίρ / Nadir

Carbon



Carbon Fiber Gloss



Carbon Fiber Matte

Γυαλί Ασφαλείας / Safety Glass



Φθόριο Μπλε / Satin Blue



Φθόριο / Satin




Φιμέ / Tinted



Διάφανο / Clear

Διαστάσεις & Τυπολογίες


Measurements & Typologies






Optimal


Ελάχιστη διάσταση / Minimum dimension 1000 mm x 2000 mm
Μέγιστη διάσταση / Maximum dimension 1250 mm x 3000 mm




Μονόφυλλη ανοιγόμενη με τζάμι και φεγγίτη / Single-leaf hinged door with glazing and transom window



Μονόφυλλη ανοιγόμενη με πάνελ / Single-leaf hinged door with panel




Δίφυλλη ανοιγόμενη με πάνελ / Double-leaf hinged door with panels




Μονόφυλλη ανοιγόμενη με πάνελ και σταθερό / Single-leaf hinged door with panel and fixed side panel

Axon


Ελάχιστη διάσταση / Minimum dimension 1400 mm x 2000 mm
Μέγιστη διάσταση / Maximum dimension 2000 mm x 3000 mm




Μονόφυλλη πόρτα εισόδου Pivot / Single-leaf Pivot entrance door



Μονόφυλλη πόρτα εισόδου Pivot με σταθερό / Single-leaf Pivot entrance door with fixed side panel



Μονόφυλλη πόρτα εισόδου Pivot με φεγγίτη / Single-leaf Pivot entrance door with transom window



Δίφυλλη πόρτα εισόδου Pivot / Double-leaf Pivot entrance door

Δυνατότητα επιλογής σταθερών τμημάτων με υαλοπίνακα ή με συνεπίπεδο πάνελ, προσαρμοσμένα στις αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες σας / Option to include fixed sections with glazing or flush panels, tailored to your aesthetic and functional requirements

HOB
ELEGANT DOORS

7ο χλμ. Χαλκίδας - Μονοδρίου ΤΚ 341 00 Χαλκίδα, Ελλάδα
7th km Chalkida - Monodri, PC 341 00 Chalkida, Greece
T +30 2221 092 104 • info@hobdoors.com

www.hobdoors.com

Energy P.6148 / ΕΚΘΕΣΗ 2026